

67 通行本『崔氏脈訣』と原書『玄白子西原正派脈訣』との異同について

吉岡 広記

日本鍼灸研究会

緒言

第109回大会で『崔氏脈訣』の撰者は、崔紫虚の学統に属す元の張道中である」と述べたが、原書（天歷3年）中の歌訣を節録し崔氏に仮託した通行本との異同は未詳である。通行本に『東垣十書』本で入手可能な甲：『和刻漢籍医書集成』第6輯所収本，国立公文書館内閣文庫蔵の乙：梅南書屋本（嘉靖8年，300函224号），丙：熊氏梅隱堂本（正統3年，子34函9号），『医経小学』（正統3年，子21函15号）所引の劉開に仮託された丁：『方脈拳要』を，原書に戊：宮内庁書陵部蔵明鈔『幼幼新書』附録本（403函120号）を選び校勘した。

異同

甲乙丙：682句2728字，丁：703句2812字，戊：686句2743字。甲を基準に異同を記す。

①増減状況〔脈名為緊，小緊為弦 07a03：丁作為緊為弦。乃濕病 12a02：丁此下有陽脈浮滑，陰脈濡弱，更遇於風，變成風濕，陽脈洪數，陰脈実大，更遇濕氣，變為濕温，陰陽俱盛，重感於寒，變為温瘧，病同異名，同脈異經 17句。尺脈虛弱 13b05：丁此下有緩弱弦伏。当問月水 24a01：丁戊此下有婦人有病，而無邪脈，此孕非病，所以不月 4句。〕

②字句の異同〔1葉 衛行脈外：戊作其。此經属肺：戊作脈。2葉 可得而息：丁戊作悉。上系吭噎：丙上作生，丁戊系作係。脈之大会：戊作太之。是謂関上：戊作為。寸関与尺：丙作人。陽弱陰盛：丁戊作男弱女盛。3葉 即辨浮沈：戊作更。深淺酌醕：丁酌醕乙。浮数表熱，遲数裏熱：戊表熱，裏熱並乙，乙丙丁戊遲作沈。沈遲冷結：丁戊作滯。4葉 大腸同條：丁作腔。寸候胸上：戊胸上乙。尺候於臍：丁戊作下。内縁於人：丁作因。風雨晦明：丁作暝。5葉 人喜怒憂，思悲驚恐：丁作人則喜怒，憂思驚恐。数則熱盛：丁作極。内因浮脈：丁浮脈乙。風氣冷燥：戊作風熱冷熱。6葉 拳指来疾：戊作之。六難七難：戊作九。專衍其義：丁作行。7葉 滑而流利：戊作則。疑似宜審：丁作疑。泛泛浮浮：丁作体。絶類茲茲：戊作捻。指下成窟：戊作掘。8葉 微難渺尋：丁作脈，戊作眇。不可相有：丁作可以，戊作而可。9葉 形大力薄：戊力薄乙。三脈皆止：丁作正。転堅転勁：丁作益。細如一線：丁作而。脈最易見：丁作則。10葉 此最宜詳：丁作易。扶危温痰：戊作降。11葉 其脈遂緊：戊作逆。脈伏厥冷：丁作其脈。12葉 乃濕温脈：乙丙丁戊作病。惟有温病：戊作濕。各隨所在：丁作主。弦遲多寒：丁作自。13葉 其状有四：丁作曰。病為足痛：丁作惟。或是痿病：丁作時。14葉 時或而数：戊作兼。15葉 瀦数凶断：丁作死。痰飲中節：丁作停結。数熱細湿：丁作実。各視本部：丁作位。16葉 形盛脈細：丁作勝。参考秤停：丁作称。皆氣痛證：丁作是。17葉 癩癩之脈：戊誤脱癩。乍長乍短：戊長短乙。汗脈浮虚：丁作肝。或瀦或濡：戊瀦濡乙。渴飲無余：丁作算。脈浮弦瀦：丁作肺。為不小便：丁作名為不便。18葉 設見浮大：丁作復。水腫之證：丁作瀉。察脈親色：丁作視象。其色青白：丁作清。色青而黄：丙戊作赤。兼渴為陽：戊渴作得，丁陽作脹。19葉 脾制於肝：丁作肝制於脾。洪数熱脈：丁作脹滿。浮為虚滿：丁作中。虚則危急：丁作小。胸痞脈滑：丁作痞脈則滑，痞形誤，下同。弦伏亦痞：戊伏亦乙。脾積痞氣：丁作脾氣積痞。中央之黄：丁作貴。20葉 積在本位：丁作立。霍乱之候：丁作吐瀉之脈，戊作疾。脈応暑湿：丁作大。21葉 虚脱固腸：丁作腸。無積不痢：丁作利。其或微瀦：丁作如。證属虚弱：丁作其證。湿細而堅：戊作温。氣虚頭痛：丁作痰氣。22葉 腎厥堅実：戊作腎。細沈而直：戊作滑。腸癰難知：丁作治。23葉 血氣和調：丁作血調氣和。24葉 当問月水：丁作月水当問，戊問作門。離經六至：丁作亦。25葉 病同丈夫：戊作兼病。要知婦孺，貴識證形，問始之詳，脈難尽憑：丁作要知婦人，孺貴識證，形問始知，詳脈難尽。神聖工巧：戊作功。26葉 大略如斯：丁作此。若乃持脈：丁作夫。謂如春弦：戊作之。夏名鈞脈：戊作洪脈鈞。秋則為毛：戊作脈。四脈各異：戊作略。27葉 益堅而滑：丁作実。受病於肝：丁作憂。浮大如散：丁作而。如雞拳足：戊拳足乙。後踞前曲：丁作前曲後踞。28葉 藹藹如蓋：丁作蕩蕩。腎平則若：戊平作乎，丁若作爾。在人審識：丁作則。中大而緩：丁作緩如短。29葉 又有肥瘦：丁作人。〕